




BETOLAR

Design

BETOLAR

GEOPRIME®



Paralucent

Aa

Arial

Aa

BETOLAR

With us you will be the game changer

Betolar is a game changer. With us, you are building a market revolution that will make the world sustainable. We boldly promise that with us you will get a constantly evolving lead.

> See how we do it

24.3.2021 Copyright Betolar Ltd. All rights reserved.


GEOPRIME®

Fact:
Up to 90 % less
CO₂ emissions
compared to
conventional
concrete


BETOLAR

Värimaailma, Betolar-logo


PANTONE 336
CMYK 100/30/80/40
#005a40



PANTONE 340
CMYK 100/10/80/0
#007051



PANTONE 3305
CMYK 100/30/80/70
#003924



BETOLAR

BETOLAR

BETOLAR

Geoprime®-logo ja tunnus

GEOPRIME®



GEOPRIME®

GEOPRIME®



Logon käyttö

Suoja-alue = lehden korkeus ja leveys logon ympärillä



Typografia

Aa

Paralucent Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890€%&

Paralucent Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890€%&

Paralucent Demi Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890€%&**

Aa

Arial Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890€%&

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890€%&

Arial Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890€%&**

®-merkin käyttö

Geoprime® on rekisteröity tavaramerkki. Vahvistamaan vaikutelmaa ainutlaatuisesta ja suojatusta ratkaisusta, ®-merkin käyttö on tärkeää myös kirjoitetussa muodossa.

Merkkiä tulee käyttää otsikossa ja johdannossa sekä lyhyissä yksittäisissä lauseissa. Paremman luettavuuden vuoksi symbolia ei tarvitse käyttää jatkuvasti leipätekstissä.

Merkin koko ja sijainti

Ohjelmistojen automaattisen alaindeksin sijaan ®-merkki muutetaan vastaamaan logon asettelua muuttamalla sen kokoa. Merkin koko on 30 % perustekstin koosta.

ESIMERKKI

Geoprime® 20 pt
6 pt

ESIMERKKI

Uniikki Geoprime®-ratkaisu

Geoprime® on uuden sukupolven, geopolymeeri-pohjainen, vähähiilinen rakennusmateriaali ja kestävä vaihtoehto sementille.

Geoprime®n kestävyys ja lujuus ovat verrattavissa sementtipohjaisiin tuotteisiin – silti se ylittää perinteiset tuotteet jopa 80 % pienemmällä hiilijalanjäljellään. Geoprime®-teknologia hyödyntää laajasti energia-, teräs-, sellu- ja kaivosteollisuuden tuottamia sivuvirtoja.



Geoprime® on uuden sukupolven rakennusmateriaali

BETOLAR

Melina Pinomaa
melina.pinomaa@betolar.com
+358 50 383 5572